



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

Пионерский пр., д. 21, г. Новокузнецк, 654007

тел. (3843) 45-14-13 факс (3843) 45-14-13

E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

(наименование территориального отдела)

ТО Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в г. Ново-
кузнецке и Новокузнецком районе,
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21
(место составления акта)

“ 30 ” ноября 20 20
(дата составления акта)
8-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 264

По адресу/адресам: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79»,
654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ 112, ул. 40 лет ВЛКСМ 112

А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 621-20/108- в от 22.10.2020 г. заместителя Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Е. С. Парамоновой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ «СОШ № 79»,

Юридический адрес: 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ 112,
ул. 40 лет ВЛКСМ 112 А

ОГРН № 1024201673814, ИНН 4218020059, ОКВЭД 85.14

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 2 ” ноября 20 20 г. с 10 час. 0 мин. до 14 час. 0 мин. Продолжительность 4

“ 30 ” ноября 20 20 г. с 9 час. 0 мин. до 14 час. 0 мин. Продолжительность 5

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 02.11 по 30.11.2020 г. (15 дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «СОШ № 79» Лебедева Светлана Юрьевна 22.10.2020. 09.ч.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лебедева Елена Владимировна - ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе.

Елистратова Лариса Петровна – заведующая отделением гигиены детей и подростков филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 30.04.2015. № RA.RU. 710013, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При документарной проверки присутствовали: директор МБОУ «ООШ № 79» Лебедева С. Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения документарной проверки представлены документы :
позтажный план с экспликацией помещений, их площадей;
сведения о списочном составе учащихся по классам;
копии расписания занятий по классам;
копия договора на вывоз мусора, утилизацию ртутьсодержащих ламп;
копия договора на проведение дератизационных мероприятий;
документы, свидетельствующие о соответствии фактического питания физиологическим потребностям в энергии и пищевых веществах;
сведения о количестве учащихся, охваченных горячим питанием;
акт ревизии оборудования пищеблока

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 79».

Юридический адрес, фактический адрес: 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ 112, ул. 40 лет ВЛКСМ 112 А
Телефон, факс: 549609

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 15991 от 21.04.2016, уровень образования - начальное общее, основное общее, среднее общее.

МБОУ «СОШ № 79» расположена в двух отдельно стоящих двухэтажных зданиях на обособленных земельных участках. Общеобразовательная организация проводит обучение детей в одну смену. Учебные занятия начинаются с 8 час. 00, нулевые уроки не проводятся. Количество учащихся -1032, в т.ч.475 учащихся начальной школы. Сформировано 43 классов-комплектов: 1-5, 2-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-4, 8-3, 9-4,10-1, 11-2.

Согласно экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе 25.11.2020 № 2687/005-ОГДиП/08 организация и проведение дезинфекционного режима в общеобразовательной организации

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.п. 4.25, 4.28, 6.6, 8.1, 10.4, 10.5, 10.8, 12.1, 13.1, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п.п. 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 11.8, 11.9, 12.3.

Согласно ЭЗ от 25.11.2020 № 2685/005-ОГДиП/08 учебные кабинеты оборудованы регулируемыми по высоте 2-х местными ученическими столами и стульями 2-5 группы мебели. В начальных классах проведена цветовая маркировка учебной мебели. Окраска поверхности ученических столов выполнена в светлые тона. Расстановка парт 3-х рядная с учетом левостороннего естественного освещения. Во всех классных журналах заполнены листки здоровья. На ученическую мебель предоставлены сертификаты соответствия. В помещениях 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4д учебных классов ученические столы обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует п. 5.3 требованиям СанПиН 2.4.2.2821- 10. Оборудование (ученическая мебель) и его размещение в кабинетах начальных классов не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 — 10 (ЭЗ от 25.11.2020 № 2685/005-ОГДиП/08).

В основном здании на 2 этаже оборудован 1 кабинет информатики № 201, площадью 54,5. Кабинет информатики оснащен кондиционером, увлажнителями воздуха, лазерным принтером. Пол имеет линолеумное покрытие, стены окрашены вододисперсионной краской, потолок побелен. Все электросветильники в кабинете исправны. Рабочие места оборудованы одноместными столами, расположение рабочих мест рядное. Естественного освещения достаточно, светопроемы оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами (жалюзи). В качестве источников света при искусственном освещении используются люминесцентные потолочные светильники, расположенные параллельно светонесущей стене над рабочим и столами. Кабинет информатики и его оборудование соответствует требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.4.2.2821-10 (ЭЗ от от 25.11.2020 № 2685/005-ОГДиП/08).

Согласно экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе от 25.11.2020 № 2686/005-ОГДиП/08 два здания общеобразовательной организации оборудованы централизованными системами отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Профилактические и истребительные мероприятия по дератизации в помещениях школы осуществляются ООО «МАГНУМ» по контракту от 30.03.2020 № Ф 2020-040079, на площади 13165 м²., последняя обработка проведена 11.11.2020. На территории в хозяйственной зоне оборудованы контейнерные площадки для сбора мусора с металлическим ограждением. Вывоз мусора и твердых бытовых отходов проводится по графику согласно договора с ООО «ЭкоТек» от 29.10.2020 № 140417-2020/ТКО. Мероприятия по соблюдению мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов, проводятся в полном объеме.

Инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по защите объекта от грызунов не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 : п. 4.29 (в слесарной мастерской в полу в месте подводки отопительной системы имеется отверстие); требованиям СП 3.5.3.3223- 14 : п. 3.8 (в слесарной мастерской в полу в месте подводки отопительной системы имеется отверстие, в душевой санузла для мальчиков, размещенной на 1 этаже основного здания отсутствует металлическая решетка в сливе пола, не проведена защита нижней части деревянной двери запасного выхода из спортивного зала материалами устойчивыми к повреждению грызунами) - ЭЗ от 25.11.2020 № 2686/005-ОГДиП/08.

Согласно представленной справки по охвату учащихся горячим питанием режим питания 1-разовый, стоимость питания на одного человека в день в среднем 60,30 руб/чел. Питание организовано по примерному 10- дневному меню. Организовано питаются учащийся 5-11 классов -88,1%, 1-4 классов 100%.

Всего по штатному расписанию в МБОУ «СОШ № 79» работает 60 сотрудников, из них вновь принятых на работу- 3. Каждый работник имеет медицинскую книжку установленного образца.. Организация и прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра не соответствует требованиям п.п. 11.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в личных медицинских книжках вновь устроенных сотрудников Копыловой Т. П, Токарева Д.А. имеются сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации после трудоустройства, руководитель общеобразовательной организации не обеспечил прием на работу сотрудников, имеющих профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию перед трудоустройством (ЭЗ от 25.11.2020 № 2684/003-ОГДиП/08).

Выявлены нарушения обязательных требований:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
 - п. 5.3 Оборудование (ученическая мебель) и его размещение в кабинетах начальных классов не соответствует требованиям: в помещениях 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4д учебных классов ученические столы обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (экспертное заключение от 25.11.2020 № 2685/005-ОГДиП/08).
за выявленное нарушение предусмотрена ответственность по ст. 6.4 КоАП РФ на юридическое лицо.
 - п.п. 11.9, 13.1 Организация и прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра не соответствует требованиям: в личных медицинских книжках вновь устроенных сотрудников Копыловой Т. П, Токарева Д.А. имеются сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации после трудоустройства, руководитель общеобразовательной организации не обеспечил прием на работу сотрудников, имеющих профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию перед трудоустройством (ЭЗ от 25.11.2020 № 2684/003-ОГДиП/08).
за выявленное нарушение предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ на должностное лицо.
 - п. 4.29 Инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по защите объекта от грызунов не соответствует требованиям: в слесарной мастерской в полу в месте подводки отопительной системы имеется отверстие - ЭЗ от 25.11.2020 № 2686/005-ОГДиП/08 .
за выявленное нарушение предусмотрена ответственность по ст. 6.4 КоАП РФ на должностное лицо.
 - СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:
 - п. 3.8 в слесарной мастерской в полу в месте подводки отопительной системы имеется отверстие, в душевой санузла для мальчиков, размещенной на 1 этаже основного здания отсутствует металлическая решетка в сливе пола, не проведена защита нижней части деревянной двери запасного выхода из спортивного зала материалами устойчивыми к повреждению грызунами - ЭЗ от 25.11.2020 № 2686/005-ОГДиП/08 .
за выявленное нарушение предусмотрена ответственность по ст. 6.4. КоАП РФ на должностное лицо.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Лебедева Е. В.

(подпись проверяющего)

Лебедева С. Ю.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

-
(подпись проверяющего)

С. Ю. Лебедева
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения, предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С. Ю. Лебедева

Лебедева Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ «СОШ № 79» Лебедева С. Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” ноября 20 20 г.

С. Ю. Лебедева

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

-
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)